

LeaOne | TSEC

SCALE MANUFACTURER SINCE 1976

浙江天晟电子有限公司

www.yktiansheng.com



LeaOne | TSEC

始于1976年，电子秤专业制造商

地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙街176号

电话：+86 13819962875

邮箱：kristina@yktianshengscale.com

www.yktiansheng.com

LeadOne TSEC
SINCE 1976

50+ 项专利

国家高新技术企业

浙江省专精特新企业

体脂秤行业标准的起草人

浙江专利示范企业

LeadOne TSEC
SINCE 1976

创造·传承·创新

Creation·Inheritance·Innovation



第一代


在1976年，徐小哲创立了家族企业
秉承着工匠精神坚持30年专注手工杆秤

第二代

2008年，徐志敏继承上一代的工匠精神
追求产品创新与商业友好合作，
主要生产厨房秤、体脂秤、蓝牙秤、婴儿秤等
将天晟发展为行业领先的电子秤制造商



历史进程



关于我们



- 33,500** 平方米工厂面积
- 20** 条全自动注塑生产线
- 8** 条装配生产流水线
- 2** 条PCBA生产线
- 2** 条丝网印刷生产线



LeadOne TSEC

SINCE 1976

我们的未来
掌握智能生活

健康，热爱
生活方式 智能连接
创新
技术

健康生活产品的头部供应商



实验室



Accuracy Testing ▼




High-Temperature Testing ▼



Salt Spray Testing ▼



Lifespan Testing ▲



Vibration Testing ▲



Load Testing ▲



认证



APOSTILLE



关于我们

LeaOne
TSEC

50 年

- 阿里巴巴头部供应商
- 沃尔玛电子商务客户供应商
- 亚马逊品牌客户的首选
- 电子商务品牌客户的首选

丰富的进出口经验，支持产品及APP制定开发

团队建设

国家高新技术企业
 专利示范企业
 体脂秤行业标准起草者



产品介绍-框架

服务 & 解决方案

- 健康饮食管理
- 体重 / 体脂管理
- PCBA 定制
- OEM & ODM 服务
- 电子秤产品系列

技术

- 数据库
- 云服务
- Wi-fi + 蓝牙
- 产品定制
- DSM-BIA

使用场景

- 家庭
- 医院
- 健身房
- 礼品
- 药房
- 学校
- Remoye-医疗
-



主推产品

智能体脂秤系列



厨房秤系列




主推产品

儿童成长系列



配件




乐奥健康 APP



安装 乐奥健康 APP

- 1 扫描二维码或者在苹果商店或谷歌商店下载乐奥APP
- 2 在你的设备上下载并安装Leaone应用程序。
- 3 应用程序图标将在安装完成后出现在你的手机或平板电脑上。



Max 8 users

使用说明

- 1 在你的设备上打开乐奥健康APP
- 2 通过邮箱或者社媒账号注册你的账号
- 3 添加你的个人信息并确认

测试19种身体数据



乐奥健康APP

支持多种智能设备于一体

 体脂秤 (蓝牙)	 体脂秤 (WiFi+蓝牙)	 八电极体脂秤 (蓝牙)	 血压仪 (蓝牙)	 血压仪 (WiFi)	 温度计 (蓝牙)
 婴儿秤 (蓝牙)	 婴儿秤 (WiFi)	 升高仪	 血糖仪 (蓝牙)	 血氧仪 (蓝牙)	 智能跳绳 (蓝牙)
 运动手表	 智能牙刷 (蓝牙)	 智能牙刷 (WiFi+蓝牙)	 摩托车胎压	 三轮摩托车胎压	 汽车胎压
 咖啡秤 (蓝牙)	 智能心率带	 营养秤 (蓝牙)	 多个轮胎胎压	 太阳能胎压	 水温

优点:

- 大 TFT 显示屏: 96x55MM
- 大尺寸: 310X362 MM
- 通过 Leaone APP连接
- 可测量身体43项数据, 包括腿部和手部的肌肉脂肪。用户可以更全面的检测身体变化

智能体脂秤

八电极TFT大彩屏
43项身体数据检测



- 彩色TFT屏幕
- 可测量43项身体数据
- 蓝牙功能
- 乐奥APP




ZL 2025 3 0421773.6

TS-FL562



智能体脂秤

八电极TFT大彩屏



身体成分分析仪: 43 项数据
 承重能力: 180 kg
 分度值: 50g
 产品尺寸: 310*362*53mm


显示: 全彩TFT大屏
 显示尺寸: 96*55mm
 重量单位: Kg/LB/STLB
 电源: TYPE-C 充电

TS-FL755-L

- 蓝牙
- 19项数据
- App
- 乐奥
- tuya


带彩色灯光提示功能的体脂秤

通电后，它将通过渐变彩色灯光提供提示



免费使用乐奥APP, 实现全身体脂测量, 并结合19项专业数据指标来掌握您的健康状况。

身体成分测量分析:	19 项数据	产品尺寸:	280*280*25mm
最大承重:	180 kg	显示屏:	LED
分度值:	50g	单位:	KG/LB
		电源:	3 * 1.5V AAA




智能四电极发光脂肪秤

使用过程中，彩灯变化效果显示与上次测量相比的重量变化:



- 绿灯-重量减少超过0.3公斤
- 蓝光-重量变化在0.3公斤以内
- 红灯-重量增加了超过0.3公斤。

- 三色灯带设计
- 体重范围:0.2公斤-180公斤
- 极简主义钢化玻璃平台:
- R35圆角平台
- 19项身体数据检测
- 蓝牙功能
- 乐奥 APP



TS-BF8058

蓝牙 30项数据 App LeaOne tuya




身体成分测量分析: 30 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50g
 产品尺寸: 260*300*25mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 4 * 1.5VAAA

TS-FL565

蓝牙 20项数据 App LeaOne tuya



高端外观设计






大尺寸高清VA显示屏
直显7种人体数据



身体成分测量分析: 20 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50g
 产品尺寸: 280*280*25mm

显示: VA 大屏
 显示尺寸: 86.6*63 mm
 单位: KG/LB/ST
 电源: 3 * 1.5V AAA

VA 屏幕设计



- ✓ 高清显示屏
- ✓ 清晰读数
- ✓ 清晰可见的数据
- ✓ 高级感设计

TS-BF8072




身体成分测量分析:	20 项数据
最大承重:	180 kg
分度值:	50 g
产品尺寸:	300*300*27mm

显示:	LED
单位:	KG/LB
电源:	3 * 1.5V AAA

- ✓ 时尚大尺寸LED显示屏
- ✓ 高精度传感器
- ✓ 大尺寸设计
- ✓ 奢华设计

TS-BF8072 PLUS

蓝牙 20项数据 App LeaOne tuya



✓ 多种颜色可定制

✓ 高精度传感器

✓ 大尺寸设计


✓ 奢华设计

身体成分测量分析: 20 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 300*300*27.5mm

显示: LED
 单位: KG/LB/ST
 电源: 3 * 1.5V AAA

TS-FO565

蓝牙 20项数据 App LeaOne tuya




✓ 高端品牌设计

✓ ITO 钢化玻璃

✓ 大尺寸VA显示屏

✓ 心率测试功能



身体成分测量分析: 20 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50g
 产品尺寸: 280*280*25mm

显示: VA 大屏
 显示尺寸: 86.6*63 mm
 单位: KG/LB/ST
 电源: 3 * 1.5V AAA

TS-FO8072



身体成分测量分析: 19 Data
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 300*300*27mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 3 * 1.5V AAA

✓ LED 大屏

✓ 高精度传感器


✓ 大尺寸设计

✓ 高端外观设计

TS-FL8043



箭头形底座体脂秤



ZL 2025 3 0421773.6

- LED 显示屏
- 19项人体数据
- 箭头形底座设计

最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 280*280*20 mm


显示: LCD
 显示尺寸: 74 * 29 mm
 单位: KG/LB
 电源: 2 * 1.5V AAA

TS-BF8028

- LED
- LCD
- 蓝牙
- 19项数据
- App
- Leo One
- tuya

✓ 经典专利体重秤

✓ 精准与稳定，尽在最佳状态



*Patent: ZL201330581330.0




身体成分测量分析: 19 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 280*280*25mm

显示: LCD显示屏
 显示尺寸: 73*28.5 mm
 单位: KG/LB/ST
 电源: 2 * 1.5V AAA

TS-FO8076

- 蓝牙
- 19项数据
- App
- Leo One



✓ 曲面 ITO 玻璃

✓ 高精度传感器

✓ 科技感与时尚设计

✓ LED 显示屏

身体成分测量分析: 19 Data
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 300*300*27mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 4 * 1.5V AAA

TS-BF8066



✓ 曲面钢化玻璃

✓ 高精度传感器

✓ 亚洲热销产品

✓ LED 显示屏

身体成分测量分析: 19 Data
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 260*260*25mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 3 * 1.5V AAA/ Type-C接口充电

TS-FL8065



✓ 蓝牙智能体脂秤，支持19项身体指标测量-乐奥应用程序

✓ 性价比很高的体重秤

身体成分测量分析: 19 项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 280*260*23mm

显示: LCD 显示屏
 单位: KG/LB/ST
 电源: 2 * 1.5V AAA /USB充电



TS-FL7089



✔ 高精度蓝牙体脂秤

✔ 19项身体指标测量


✔ 稳定防倾倒底座设计

✔ LED 屏幕

身体成分测量分析: 19 Data
 最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 280*280*23mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 3 * 1.5V AAA/ Type-C接口充电

TS-FL741




身体成分测量分析: 19 Data
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100 g
 产品尺寸: 260*260*23mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 2 * 1.5V AAA/ USB接口充电

TS-F560


LCD 8项数据 30CM 电池



✓ 无需连接蓝牙也可查看数据



✓ 直观的数据展示



✓ 6种颜色显示可选




身体成分测量分析: 8项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 300*300*25mm

显示: LCD 显示屏
 显示尺寸: 71*35mm
 单位: KG/LB
 电源: 2 * 1.5V AAA

TS-F5053

LCD 7项数据 30CM 电池



✓ 无需连接蓝牙也可看数据

✓ 独立使用

✓ 操作简单

✓ 直观的数据展示


身体成分测量分析: 7项数据
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 300*300*25mm

显示: LCD显示屏
 显示尺寸: 72*28 mm
 单位: KG/LB/ST
 电源: 2 * 1.5V AAA



TS-B8003

LED LCD 28CM 电池



- ✓ 语音播报
- ✓ 德语
 - ✓ 土耳其语
 - ✓ 俄语
- ✓ 英语
 - ✓ 波斯语
 - ✓ 西班牙语
- ✓ 保加利亚
 - ✓ 波兰语
 - ✓ 法语
- ✓ 语言可定制

TS-B8031

产品类型: 语音体重秤
 最大承重: 180 kg
 分度值: 100g
 产品尺寸: 280*280*25mm

显示: LCD显示屏
 显示尺寸: 73*28.5 mm
 单位: KG/LB/ST
 电源: 2 * 1.5V AAA



TS-B8066

LED 26CM 电池 Type-c



- ✓ 高精度体重秤
- ✓ LED 屏幕
- ✓ 亚洲热销

最大承重: 180 kg
 分度值: 50 g
 产品尺寸: 260*260*25mm

显示: LED
 单位: KG/LB
 电源: 3 * 1.5V AAA/
 Type-C接口充电

TS-B8072

LED 30CM 电池



最大承重: 180 kg
分度值: 50 g
产品尺寸: 300*300*27mm

- ✓ LED大屏
- ✓ 高精度传感器
- ✓ 大尺寸设计
- ✓ 高端外观设计

显示: LED
单位: KG/LB
电源: 3 * 1.5V AAA

TS-B7089

LED 28CM 电池 Type-c



- ✓ 高精度电子秤
- ✓ LED显示屏



- ✓ 防倾倒底座设计

最大承重: 180 kg
分度值: 50 g
产品尺寸: 280*280*23mm

显示: LED
单位: KG/LB
电源: 3 * 1.5V AAA/ Type-C接口充电

无线体重秤

● 分离式设计

显示屏可以自由放置在更方便您观察的位置。



● 液晶高清晰度显示屏

数字更加醒目，使读数更轻松。



TS-B556



● 显示屏支架 (可选配)

杆头可自由旋转至任意方向，便于协调使用。它配备了一个可伸缩支架，用于固定显示屏。



最大承重:	440lbs(200kg)	显示:	LCD
分度值:	50g	单位:	KG/LB
产品尺寸:	310*310*6mm*R35	电源:	4 * 1.5V AAA

TS-B8012



最大承重:	180 kg	显示:	LCD 显示屏
分度值:	100g	显示尺寸:	73 * 28.5 mm
产品尺寸:	280*280*25 mm	单位:	KG/LB/ST
		电源:	2 * 1.5V AAA

LeaOne TSEC
SINCE 1976

厨房秤系列



TS-K5083



▼ 触摸屏

▼ 去皮功能

▲ 锁定功能

▲ 15KG

最大承重: 15KG
分度值: 1 g
产品尺寸: 26*20*2cm
产品重量: 650 g
材质: 玻璃 + ABS 塑料

显示: LCD 显示屏
显示屏尺寸: 78*35mm
按钮: ON/TARE, UNIT, Hold
单位: g/ml/oz/lb
电源: 2*1.5V AAA

TS-K573




潘通色卡，
多色美学设计。



营养分析厨房秤

智能蓝牙连接，
一键营养分析



准确测量食材的营养成分，清晰显示热量、蛋白质和碳水化合物等数据。

显示:

LED 显示

显示尺寸:

46*80mm (LED 屏幕位置在一侧预留)

最大承重/分度值:

5kg/1g

产品尺寸:

243*193*43mm

称重表面由塑料和不锈钢制成。

横屏和竖屏显示屏可通用，尺寸相同，但按钮位置和预留LED屏幕位置不同。

TS-K570

带碗厨房秤



- 大容量承重盘
- 秤和碗二合一设计

最大承重: 5KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 16*12.5*10cm
 产品重量: 650 g
 材质: ABS 塑料

显示: 78*35mm
 显示尺寸: 78*35mm
 按钮: ON/OFF/TARE, Unit
 单位: g/kg/oz/lb
 电源: Type-C 充电



ZL 2025 3 0421774.0

LCD
 78*35mm
 ON/OFF/TARE, Unit
 g/ml/oz/lb
 Type-C 充电
 /2*1.5V AAA

TS-K571/572

语音/计时秤



TS-K571

TALKING FEATURE

LED DISPLAY

UNIT SWITCHING

TS-K572

TIMER FUNCTION

LED DISPLAY

UNIT SWITCHING

TS-K571(语音秤)

最大承重: 5KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 18.5*16*2.7cm
 产品重量: 650 g
 材质: ABS 塑料
 显示: LED
 显示尺寸: 78*35mm
 按钮: ON/TARE, TALKING FEATURE
 单位: g/kg/oz/lb
 电源: Type-c 充电/2*1.5V AAA

TS-K572 (计时秤)

最大承重: 5KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 18.5*16*2.7cm
 产品重量: 650 g
 材质: ABS 塑料
 显示: LED
 显示尺寸: 78*35mm
 按钮: ON/TARE, TIMER FUNCTION
 单位: g/kg/oz/lb
 电源: Type-c 充电/2*1.5V AAA

TS-EK61

▼ FSC

▼ 竹子材质



▲ 可用于液体, 牛奶, 水称重

▲ 去皮功能

最大承重: 5KG
分度值: 1g
产品尺寸: 27.4*22.8*3.5cm
产品重量: 920g
竹子+ABS 塑料

显示: LCD
显示尺寸: 9*44mm
按钮: ON/OFF/TARE, UNIT (Touch Screen)
单位: g/kg/lb:oz/ml/fl' oz
电源: 1 * 3V CR2032


材质:

TS-K5042A

▼ LCD 高清显示屏



▼ 优质玻璃



▼ 颜色可定制



最大承重: 15KG
分度值: 1g
产品尺寸: 230*160*21 mm
产品重量: 463g

显示: LCD显示屏
显示尺寸: 51*21.5 mm
按钮: ON/OFF,TARE, UNIT
单位: g / ml / lb:oz / fl:oz
电源: 2*1.5V AAA
材质: 玻璃 + ABS 塑料

TS-K8042




- ▲ 触摸屏
- ▲ 去皮功能
- ▲ 液体称重
- ▲ 易于清洁和存放

显示: LED
 按钮: ON/OFF,TARE, UNIT
 重量单位: g / ml / lb:oz / fl' oz
 电源: Type-C USB
 材质: 不锈钢 + ABS 塑料

蓝牙/App: 可连接蓝牙
 承重能力: 10KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 230*160*21 mm
 产品重量: 600 g

TS-K5005




蓝牙/App: 可连接蓝牙
 承重能力: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 195*145*21 mm
 产品重量: 412 g

TS-KL5005



显示: LCD 黑色背光, 白色字体
 显示尺寸: 51*21 mm
 按钮: ON/TARE, UNIT
 单位: g / ml / lb:oz / fl:oz
 电源: 2*AAA 电池
 材质: 玻璃 + ABS 塑料

TS-K7042



- ▲ 大LED显示屏
- ▲ 触摸屏
- ▲ 去皮功能
- ▲ 液体称重功能

显示: LED
 按钮: ON/OFF,TARE, UNIT
 重量单位: g/ml/lb:oz/fl' oz
 电源: 2*AAA 电池
 材质: ABS 塑料

承重能力: 10 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 230*160*21mm

TS-KV5045



语音播报功能



一键去皮功能，方便实用



LCD大屏显示，清晰易读



承重能力: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 161*213*35mm
 产品重量: 400 g
 材质: 不锈钢 +ABS 塑料

显示: LCD 背光, 黑底白字
 显示尺寸: 52*22.5mm
 按钮: ON/OFF,Tare, UNIT
 单位: g/oz/lb
 电源: 2*AAA 电池

TS-K5018



TYPE-C

一键切换单位(g/oz)



一键去皮功能



高精度称量



最大承重: 3KG/5 KG
 分度值: 0.1 g/1g
 产品尺寸: 150.3*204.2*37mm
 材质: 不锈钢 +ABS 塑料

显示: LCD
 显示尺寸: 52*22.5mm
 按钮: ON/OFF,TARE, MODE
 单位: g/oz
 电源: Type-c 充电 /2*1.5V AAA

TS-K5059



触屏功能



去皮功能



钢化玻璃设计



显示: LCD
 承重能力: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 200*150*16 mm
 产品重量: 475 g

显示尺寸: 44*19 mm
 按钮: ON/OFF/TARE, UNIT
 单位: g/kg/lb:oz/ml/fl:oz
 电源: 1 * CR2032 3V
 材质: 玻璃 + ABS 塑料

TS-K5059S

触屏功能



去皮功能



不锈钢材质



蓝牙/App: 可连接蓝牙
 承重能力: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 200*150*16 mm
 产品重量: 475 g

显示: LCD
 显示尺寸: 44*19 mm
 按钮: ON/OFF/TARE, UNIT
 单位: g/kg/lb:oz/ml/fl:oz
 电源: 1 * CR2032 3V
 材质: 玻璃 + ABS 塑料

TS-EK16



Lea One



蓝牙/App: 可连接蓝牙
 承重能力: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 180*140*16.7 mm
 产品重量: 226 g

显示: LCD
 显示尺寸: 44*18 mm
 按钮: Z/T/ON/OFF,UNIT
 单位: g/oz/ml/lb:oz
 电源: 2 * AAA电池
 材质: 玻璃 + ABS 塑料

TS-EK42

带碗不锈钢厨房秤



- 液晶高清晰度显示屏
- 附带一个不锈钢碗
- 方便收纳

最大承重: 5 KG
 分度值: 1 g
 产品尺寸: 180*140*16.7 mm
 产品重量: 400 g

显示: LCD
 显示尺寸: 47*18mm
 按钮: ON/TARE, UNIT
 单位: g / oz / lb
 电源: 1*3V CR2032

TS-EK65 咖啡秤

最大承重:	3KG	显示:	LED
分度值:	0.1g	按钮:	UNIT/TARE/ON,OFF/START,STOP
产品尺寸:	13*18.5*3CM	单位:	g/ oz/ ml
产品重量:	600 g	电源:	2* AAA电池



TS-EK46



最大承重:	3KG	显示:	LED
分度值:	0.1g	按钮:	ON,OFF/START,STOP
产品尺寸:	18*12*3CM	单位:	g/ oz/ ml
产品重量:	270 g	电源:	2* AAA电池

儿童成长系列

SINCE 1976

TS-EK41



最大承重:	3KG	显示:	LED
分度值:	0.1g	按钮:	ZERO,TIMER,POWER
产品尺寸:	15*13*2.23CM	单位:	oz/ml/g
产品重量:	197 g	电源:	Type-c充电



3 IN 1



TS-YE8006

产品净重:1.7kg
 电源:6V4*AAA电池
 显示:LCD带背光
 低电量显示:LO
 超重显示:ERR
 唤醒重量:5kg




量程:0.2kg-100kg
 LCD 尺寸:96*35mm
 分度值:10g
 产品尺寸:520*380*75mm
 单位:KG/LB:OZ



TS-Y526

量程:0.2kg-180kg
 LCD 尺寸:73*28.5mm
 分度值:10g
 产品尺寸:530*270*50mm
 产品尺寸(加长版):630*270*50mm
 单位:KG/LB
 产品净重:2kg
 电源:6V 2*CR2032
 显示:LCD带背光
 低电量显示:LO
 超重显示:ERR
 唤醒重量:2kg



TS-YE8008



设计概念

关注宝宝的成长每个宝宝都能在安全、舒适和健康中成长。

优点

- 带吸盘的托盘，可以吸附在任何秤上
- 配有安全带，更安全
- 独特的LCD显示屏，便于读取高度环保材料
- 适合婴儿的环保材料
- 安全简便的测量方法
- 大尺寸婴儿盘:70-75厘米
- 两种模式:尿布台+婴儿秤专利设计
- 比竞争对手更具优势


New Arrival



- 显示屏
高清显示，便于阅读

滑块

柔软的硅胶材料
呵护宝宝的肌肤



婴儿托盘

大型，可拆卸的尿布更换台



安全带

配备安全带的秤
防止倾倒



吸盘垫

秤底部的吸盘用于
吸附不同的物体



TS-D6031

身高仪




- 液晶高清晰度显示屏
- USB 充电
- 蜂鸣器警报
- 超声波检测




超声波高度测量仪器；
超声波精密高度测量；
易于操作的超声波测量设备

电源: USB 充电
分度值: 0.1cm
测距: 50-220cm
单位: cm/ft

测量精度: ±1.0cm
LCD 显示屏
蜂鸣器提醒
单按钮控制



SKD PCBA Customization



为您提供定制化服务



智能仓库管理 SMART WAREHOUSES



智能互联
SMART CONNECTIVITY

实时数据
REAL-TIME DATA

1
2



称重解决方案 WEIGHING SOLUTIONS

智能识别
Smart Detection

快速结算
Quick Checkout

高承载
High Capacity

精准计量
Precision Weighing



智能医疗系统 SMART HEALTH SOLUTIONS

评估姿势与平衡
ASSESS POSTURE AND BALANCE

